

System 600 (6 t)

PVX611-WOBC



Artikelnummer: **5204-012600**

EAN: **7393487061774**

Schnellvorlauf-Funktion: **Ja**

Versandkarton: **Kunststoffgehäuse**

Crimpgeometrien: **Hexagonal, Oval, Punch**

Sicherheitsvorrichtung: **Closedchassis**

Drucküberwachung per Display: **Ja**

Arbeitslicht: **Ja**

Ladegerät: **Li-Ion Makita**

Ladedauer (min): **15**

Pressdauer (s): **3-6, depending on size**

Pressvorgänge je Ladung: **100-200 depending on size and temperature**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **9 - 4 AWG**

AWG/MCM Massiv Al: **9 - 2 AWG**

AWG/MCM Cu: **18 - 10 AWG**

mm² Mehrdrähtig Al: **16-25**

mm² Massiv Al: **16-35**

mm² Cu: **10-240**

mm² KR/KS, KRF/KSF: **10-150**

mm² KRT/KST: **10-240**

mm² KRD/KSD: **16-185**

Pressbereich C-Verbinder min. (mm²): **6**

Pressbereich C-Verbinder max. (mm²): **50**

Pressbereich Al-Verbindungen min. (mm²): **16**

Pressbereich Al-Verbindungen max. (mm²): **25**



Image not found or type unknown