TS1300, TS1300CU, TS1300AL

- Tischständer für Pressköpfe DV1300C2 und V1300C2-AL



Der TS1300 ist ein Tischständer, der mit den Pressköpfen DV1300C2 und V1300C2-AL verwendet werden kann. Der tischständer ist für Bediener konzipiert, die den C2-Presskopf mit hoher Frequenz verwenden. Mit dem Tischständer erhalten Sie eine stabile, sichere und einfache Verwendung des C2-Presskopfs.

mm²	Name	Nettogewicht (kg)	Länge mm	Breite	Höhe	
10-400	TS1300	14,1	190	100	215	_
10-400	TS1300CU	18,7	190	100	312	
16-400	TS1300AL	20,9	190	100	330	



TS1300

Tischständer geeignet für DV1300C2 und V1300C2-AL.

• Einstellbarer Anschlag enthalten.



TS1300, TS1300CU, TS1300AL

- Tischständer für Pressköpfe DV1300C2 und V1300C2-AL



TS1300CU

Tischständer montiert mit dem Presskopf DV1300C2 zum Pressen von Kupfer verbindungen 10-400 mm² montiert.

- Einstellbarer Anschlag enthalten.
- Elpress Presskopf wird mit PS710 verwendet.



TS1300AL

Tischständer montiert mit dem Presskopf V1300C2-AL zum Pressen von Aluminium 16-400 mm^{2*} montiert. Federbelastete Kolben lösen die Hülse nach dem Pressverfahren.

- Einstellbarer Anschlag enthalten.
- Elpress Presskopf wird mit PS710 verwendet.

* Gilt für runde leiter.

